

## Parquet viny l

by Lamett

# Labeleza de la madera, la comodidad del vinilo

Quienes no quieren ir por la vida con miedo, saben que todos los días surge algún problema. Pero esto no tiene por qué ser malo. ¿Y tu suelo? Tiene que ser bonito, pero también tiene que ser capaz de aguantar más de un golpe. Derrames, bailes, saltos, etc. Parquetvinyl soporta tanto los pequeños dramas como las grandes fiestas. Si una «instalación sencilla» también se encuentra en tu lista de condiciones, la decisión ya está tomada. Parquetvinyl combina todas las ventajas del parqué con la facilidad de mantenimiento del vinilo. ¡Descubre todo lo que este suelo te ofrece en este folleto!






TAR - 846 - IB

# Estas son las principales ventajas de Parquetvinyl

- Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica
  - 2 Ultra fuerte y resistente al agua
  - 3 Adecuado para todas las salas del hogar
  - 4 Muy fácil de limpiar
  - 5 Subpiso integrado para todas las colecciones
  - 6 El sistema de encastre más sencillo en el mercado
  - 7 Ideal para renovaciones

# iApuesta por la belleza y la comodidad!




Tablones o baldosas angostas o anchas, largas o cortas... Parquetvinyl tiene una gama muy amplia.
Por eso siempre va a encontrar una solución atractiva para su uso específico.

# Parquetvinyl, por favor!

Parquetvinyl es la última generación de pisos de vinilo que tiene muy poco en común con las técnicas más antiguas, como el vinilo en rollo. Una superficie portante rígida a base de piedra caliza se combina con una innovadora capa superior que refleja perfectamente las imperfecciones de la madera o de la piedra. Por lo tanto, estamos hablando de una sólida lama o baldosa. Gracias a su sofisticada estructura, Parquetvinyl apenas se distingue del parqué real o de una baldosa cerámica.

# Mejor que el material real.



Las decoraciones extremadamente realistas hacen que incluso los especialistas duden de si se trata de parqué o no. Nuestros diseñadores juegan con las decoraciones hasta que los detalles más pequeños luzcan perfectos. Por eso diseñamos pequeñas variaciones en el aspecto de los tablones para que el piso tenga un aspecto natural y evitar la repetición. La estructura de la superficie es sorprendentemente real: si ves la madera/piedra, sentirás la madera o piedra. Para conseguirlo, hemos recorrido un largo camino. Algunas colecciones tienen una estructura de madera sincronizada. Si ves un nudo o una veta de madera en la decoración, también lo sentirás en el mismo lugar.

08 05 0

# Mucho más que un piso.

## Aspecto mate

¡El bajo nivel de brillo (solo 2-4 %) permite que el piso parezca aún más real!

## Sistema de encastre Tight Lock ....

¡El sistema de encastre más sencillo en el mercado! Puede colocarlo rápidamente con juntas impermeables garantizadas.

## ¿Va a retirar un piso existente?

¡Por lo general no es necesario! Los pequeños desniveles se neutralizan por completo.

### Color resistente, conserva la forma

¡El Parquetvinyl conserva su color y forma, ¡también después de muchos años!

### Estructura de madera sincrónica

La estructura perceptible de nuestros pisos coincide con los nudos y las vetas en el dibujo de la madera (también llamado Relieve en registro o EIR, por sus siglas en inglés). Como un tablón real.

### Número elevado de tablones diferentes

Así se imita a la perfección el aspecto natural de la madera y se evita la repetición.

Subpiso integrado

un subpiso adicional!

Todas nuestras colecciones

tienen un subpiso de alta calidad.

ruido de las pisadas, neutraliza las

El piso amortigua notablemente el

irregularidades del subpiso y facilita

la colocación. ¡Y no necesita comprar

## 100 % reciclable y seguro

Parquetvinyl es reciclable, reutilizable y no contiene sustancias nocivas.

### Fuerte y resistente al agua

¡Para que pueda vivir la vida al máximo en su piso!

## Opciones de acabado

Con nuestros diversos zócalos, perfiles y perfiles para escaleras, puede terminar los pisos Parquetvinyl hasta el más mínimo detalle. ¡Consulte las opciones a su distribuidor!

## Calefacción y refrigeración subsuelo

Parquetvinyl es muy adecuado para la mayoría de los sistemas de calefacción y refrigeración por piso radiante, junto con una excelente eficiencia. Siga el consejo.



## 1 Solidez en precio y calidad

Independientemente de la colección que elija, puede colocarla en cualquier espacio. En ocasiones hay diferencias técnicas, pero los beneficios son los mismos. Siempre hay una solución de Parquetvinyl de excelente calidad para cada presupuesto y cada estilo.



## 2 Le ofrecemos asesoría personal

¡Elija Parquetvinyl por nuestra experiencia y amplio servicio! Elegir un piso no es fácil y cada situación es diferente. Encontrará mucha información en nuestro sitio web, pero no dude en ponerse en **contacto directamente** con nosotros o con uno de los distribuidores.



## Te ayudamos a escoger

Síganos en Facebook, Instagram y Pinterest para obtener inspiración y ver sugerencias sobre interiores. Puede utilizar nuestro **visualizador de habitaciones** para combinar sus pisos con su interior. O de forma virtual, al menos. ¿Está listo para el próximo paso? ¡Solicite muestras de sus pisos favoritos!



## 4 Garantía de por vida

Obviamente estamos convencidos de la calidad de Parquetvinyl. Por eso, para cada colección, tendrá una **garantía de por vida** para uso residencial. ¡Incluso con uso comercial, disfruta de una agradable garantía de 20 años!

#### Fácil de instalar

Puedes instalar el suelo Parquetvinyl tú mismo, es muy fácil. Además, solo necesitarás herramientas que todo el mundo tiene en casa. Un par de manos adicionales siempre vendrán bien para trabajar con rapidez (y para tomarse una copa para celebrar el bonito resultado), pero no es necesario.

En el paquete encontrarás instrucciones detalladas que te guiarán en la instalación. ¿Prefiere ver un video? Escanee el código QR a continuación. Le mostramos cómo hacerlo paso a paso y ofrecemos sugerencias útiles.



¿Sientes curiosidad por saber cómo puedes instalar el Parquetvinyl tú mismo? ¡Escanea este código y visualiza el vídeo!





## Adecuado para cualquier espacio

Parquetvinyl es adecuado para cualquier tipo de espacio: desde la habitación más pequeña hasta el ático, desde el baño hasta la cocina o el dormitorio. Con Parquetvinyl, tener el mismo suelo en el salón y en la cocina es perfectamente posible. Queda muy bien y su mantenimiento es sencillo.

Este suelo también es adecuado para **aplicaciones comerciales**. Una tienda de moda temporal, una cafetería, un restaurante, una biblioteca, etc. Muchos ya han elegido Parquetvinyl.




# Más tiempo para lo que realmente importa.



Como con todos los suelos, debe barrer o aspirar todos los días para eliminar las piedrecitas y la suciedad que pueden causar arañazos. Puede mantener el suelo fácilmente añadiendo 150 ml de **Easy Peasy Floor Care** al agua de fregado.

Y puede pasar la fregona a su antojo porque el suelo es resistente al agua.





## El suelo favorito de las mascotas y de sus dueños

Un rastro de patas sucias por la habitación, el **gato** que en su entusiasmo tira una maceta o un **cachorro** que te recibe en una alfombra llena de plumas (y con un cojín menos), con Parquetvinyl lo único que podrás hacer es reírte. Tu suelo **volverá a estar limpio en un abrir y cerrar de ojos**. Por cierto, ¿sabías que Parquetvinyl, con su **etiqueta A+** es una excelente opción para **personas alérgicas**?




12

# Adecuado para cualquier estancia.

#### Dormitorio ··

Con Parquetvinyl siempre te levantarás de la cama con el pie derecho. Este suelo te ofrece confort y calidez. ¿Necesitas recuperar el aliento con algunos ejercicios de yoga o meditación? Esas actividades serán mucho más agradables en un suelo de Parquetvinyl.



#### Salón

Un suelo que apenas se distingue del parqué auténtico y que incluso se puede instalar en la cocina. Sí, jes posible! Elige la colección que mejor se adapte a tu casa y estilo, y disfruta del sorprendente resultado cada día.

#### Cocina

En la cocina necesitas un suelo que aguante los golpes y que sea fácil de mantener. Una olla de deliciosa salsa de espaguetis que se te escapa de las manos y que cae al suelo: ¡Parquetvinyl resiste esto y mucho más!

## We care.

¿Está preocupado por su salud y el medio ambiente? ¡Nosotros también!


Parquetvinyl no contiene suavizantes nocivos. Esto significa que elegimos no usar suavizantes nocivos como los ftalatos. Estamos orgullosos de nuestras etiquetas ecológicas. Son la prueba de que nuestros tablones contribuyen a mantener un aire interior saludable. Por eso nuestra línea es 100 % segura y saludable para las personas, los animales y la naturaleza.

#### Lo sostenible dura más

Parquetvinyl se compone de materiales sintéticos de alta calidad y **dura décadas.**Por eso, en total usamos menos materias primas. Si opta por Parquetvinyl, además disfruta de una garantía de por vida, porque estamos 100 % convencidos de la **sostenibilidad de nuestra línea.** 

#### Reciclable y reutilizable

No permitimos que nada se pierda en la producción. ¿Cómo lo hacemos? Todos los residuos se trituran hasta convertirlos en granos y se reutilizan en nuevos tablones. Si retira el subpiso integrado, Parquetvinyl es incluso 100 % reciclable. Parquetvinyl se coloca como un piso flotante, por lo que se puede retirar fácilmente. Hágalo de acuerdo con las buenas recomendaciones de mano de obra para darle a su piso una segunda vida.



Seguro y amigable con los humanos: los hechos detrás de nuestra visión sustentable

Sin ftalatos, solo suavizantes inofensivos.

Las **emisiones de COV** son 100 veces inferiores al nivel europeo.

**Cumplimiento de REACH:** cumplimos con todas las directivas europeas sobre sustancias químicas peligrosas.

**Etiqueta A+:** la máxima garantía para la calidad óptima del aire interior.

Proceso de fusión: no usamos adhesivos porque las capas se comprimen. Tampoco necesita adhesivos para la colocación en su hogar.

Condiciones de trabajo saludables: producimos Parquetvinyl en las mejores circunstancias posibles, con un enfoque en un ambiente de trabajo saludable y el bienestar de nuestros operadores.

## Cada pequeña acción ayuda

Creemos en el gran impacto que pueden tener las pequeñas acciones. Por eso **no usamos láminas de plástico** alrededor del embalaje de cartón. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Parquetvinyl es perfectamente resistente a la humedad. También usamos intencionalmente solo **cartón con etiqueta FSC.** 

# ¿Quieres instalarlo tú mismo? ¡Muy fácil!

## Parquetvinyl puede ser instalado por cualquier persona.

No tienes que ser un virtuoso (o virtuosa) del bricolaje. Incluso el motivo en espiga es factible para un aficionado al bricolaje bien preparado. El secreto radica en disponer de una superficie plana. Si la tienes, tu suelo estará listo en poco tiempo y podrás brindar para celebrar el resultado. ¡Sin necesidad de herramientas caras ni profesionales!


Debido a que el Parquetvinyl es muy resistente a las fluctuaciones de temperatura, puedes empezar a instalarlo inmediatamente, salvo que las temperaturas sean realmente extremas. En el paquete encontrarás las sencillas instrucciones de instalación. Léelas y podrás empezar a «hacer clic». ¿Todavía no estás convencido? Escanea el código QR para ver nuestro vídeo de instalación.



¿Sientes curiosidad por saber cómo puedes instalar el Parquetvinyl tú mismo? ¡Escanea este código y visualiza el vídeo!

## **5** razones por las que Parquetvinyl es ideal para tu reforma

- 1) A pesar de su limitado grosor (de 5 a 7,5 mm), es ultrafuerte
- 2 Se puede instalar sobre la mayoría de los suelos existentes
- 3 Instalación rápida, sin polvo ni ruido, con herramientas básicas
- 4 Fácil de encajar, sin necesidad de encolar
- 5 Neutraliza las irregularidades de hasta 5 mm



## Renovación: cuando lo antiguo es más bonito que lo nuevo.

Quien piensa en renovar, inmediatamente piensa en romper, en polvo en todos los rincones, en acortar puertas, en problemas ocultos que aparecen de repente, en costes imprevistos, etc. Con Parquetvinyl, el panorama es mucho más bonito.

## Por lo general, no es necesario romper un piso existente.

Parquetvinyl se puede colocar sobre la mayoría de los pisos existentes si son planos y firmes. ¡Su grosor limitado lo hace verdaderamente único de esta forma! El ruido y el polvo también se reducen al mínimo, ya que no es necesario realizar cortes con una sierra. ¡Qué alivio!


Parquetvinyl se coloca como un piso flotante. Por lo cual es posible quitarlo fácilmente después. ¡Una idea atractiva para una habitación de estudiante o una propiedad alquilada!

## Acabado hasta el último detalle

Si elige un piso tan hermoso para su hogar, es claro que también querrá un acabado atractivo. Nuestros diversos zócalos, perfiles y perfiles para escalones son otras opciones. Puede elegir el mismo aspecto que su piso (¡sí, todas las colecciones y colores!) o puede optar por las soluciones más "invisibles" y minimalistas.



Puede terminar el Parquetvinyl con zócalos del mismo aspecto que su piso o con zócalos pintados del mismo color que la pared. Todos los zócalos están fabricados en MDF hidrófugo con bajo grado de expansión. Esto significa que también puede usarlos sin dudarlo en su baño o cocina.



Puede colocar Parquetvinyl en una sola sección de hasta 400 m² o 20 metros de largo o ancho. ¿Aún necesita un perfil? Los tenemos para cada colección y cada color.



Nuestros perfiles de extremo de diseño se desarrollaron especialmente para dar un acabado impecable a su piso en lugares donde no se puede colocar un zócalo o no es atractivo (por ejemplo, una ventana corrediza o una cocina). Están disponibles en negro o plata, son apenas visibles y dan al interior un toque especial.



También puede revestir escalones y escaleras con Parquetvinyl gracias a nuestros esbeltos perfiles de aluminio para escalones. ¡De esta manera todo se verá como un conjunto uniforme! Los perfiles del escalón son adecuados para todas las colecciones con un espesor de 5 a 7 mm. Puede pegarlos o atornillarlos firmemente a la escalera y deslizar los tablones sin problema.



# Descubre las colecciones.

Parquetvinyl no solo te ofrece la comodidad del vinilo, sino también la belleza de los materiales naturales: parece parqué o piedra de verdad. Y eso es algo bueno, porque tu suelo es un verdadero potenciador del estado de ánimo en tu hogar. Esto no es un vinilo cualquiera con un bonito dibujo. Es un producto bien pensado, con características técnicas fuertes y un aspecto sorprendente. Independientemente de qué colección elijas, podrás instalarla fácilmente en cualquier tipo de estancia. ¡Inspírate!

## **Tablas**



## Espiga



Tarn	26	Sava	34
lvalo	28	Yukon	36
Yukon	30	Mantaro	38
Mantaro	32		

## Baldosas






## Acústico





Nakuru 44














25

## Tarn





















Los colores cálidos y naturales de Tarn aportan ambiente a cualquier interior, desde el más clásico al más moderno. Este suelo de aspecto auténtico y natural aporta a cualquier estancia un aspecto atemporal. En las 7 tonalidades de color disponibles, seguro que encuentras un tono que se adapte a ti y a tu estilo de vida. Esta colección tiene un nivel de brillo excepcionalmente bajo. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales.



# Ivalo











Ivalo Dark Malt IVA - 2695 - IB



Ivalo Oat IVA - 2696 - IB



Ivalo Cane IVA - 2697 - IE



IVA - 2697 - IB Ivalo Amaranth IVA - 2701 - IB Ivalo Barley



Barley IVA - 2702 - IB




Ivalo Roasted Bean IVA -



IVA - 2703 - IB Ivalo Rye IVA - 2704



O Black IVA - 26



¿Prefieres un suelo sin fuertes estructuras de madera o con tonos intensos de color? Si es así, Ivalo te encantará. Una paleta de colores de moda con maticessutiles crea un ambiente acogedor sin perder su dinámica. Ivalo es extraordinariamente versátil y, gracias a su profundo cepillado, también es especialmente agradable.



## Yukon

















Yukon Sea Stone

YUK - 2622 - IB Yukon Beach

YUK - 2631 - IB Yukon Smoked Grey

YUK - 2625 - IB

YUK - 2630 - IB









Capa superior 0,55 mm Altura (A1) 5 (4+1) mm

Ancho (A2) 176 mm Longitud (L) 1213 mm



Tranquilidad y clase, eso es lo que irradia Yukon. Los colores suaves y naturales se combinan con una serena estructura de madera rústica, con unos pocos nudos por aquí y por allá. Un suelo que nunca aburre. La profunda y realista estructura de madera, así como el número excepcionalmente alto de lamas diferentas hacen que casi te olvides de que no se trata de un parqué real. Como ocurre con todos lossuelos de Parquetvinyl, este suelo tiene una capa base integrada que garantiza una fácil instalación y un confort acústico adicional.



## Mantaro



Mantaro Fossil















MAN - 5612 - IB

Mantaro Mink







Mantaro Inca MAN - 5616 - IB




Mantaro Mocha MAN - 5618 - IB Mantaro Pecan



MAN - 5619 - IB



MAN - 5620 - IB Mantaro Spice



Las tablas de Mantaro son grandes, anchos, pero sobre todo sorprendentemente bellos. Las tablas adicionalmente grandes son tendencia desde hace tiempo. Hacen que la habitación parezca más grande y crean un ambiente de concepto abierto. Las vetas visibles de la madera, la estructura que es posible tocar y sentir, y el aspecto excepcionalmente mate se combinan para crear una sensación de madera sublime. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales. Esta colección también tiene una capa de uso más gruesa.



# Sava espiga




















¿En busca de paz, sencillez y pureza? Entonces el diseño de espiga Sava es sin duda lo que está buscando. Los colores suaves y la decoración discreta y natural permiten que este piso se integre en muchos estilos de interior. Manténgalo tenue con una combinación de colores y estructuras suaves o traiga un poco de efervescencia a su interior con materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el acero. Independientemente de su elección, el diseño de espiga Sava garantiza una clase pura.

# Yukon espiga





















Yukon Desert Dune YUK HB - 2626 - IB Yukon Mistral




YUK HB - 2631 - IB

YUK HB - 2630 - IB Yukon Smoked Grey



Un piso con diseño de espiga es elegante. Si aún tiene alguna duda: ya no es una tendencia, ha llegado para quedarse. El piso de diseño de espiga Yukon con sutiles matices de color es una combinación perfecta de diseño contemporáneo y arquitectura clásica. ¿También desea ese típico ambiente vanguardista en su interior? Tal vez pueda atreverse al Yukon Tan. Es un piso con un aspecto tenue, pero en el que los colores profundos resaltan la grandeza de un piso con diseño de espiga.



# Mantaro espiga



Mantaro Inca















MAN HB - 5619 - IB

Mantaro Pecan



Mantaro Hay


MAN HB - 5614 - IB




MAN HB - 5620 - IB Mantaro Fossil Mantaro Spice



MAN HB - 5611 - IB



Este piso de diseño de espiga se destaca por sus llamativos nudos y tonalidades de color. El alto número de tablones diferentes de esta colección y un decorado totalmente equilibrado hacen que el diseño de espiga Mantaro nunca sea demasiado. El aspecto mate, la estructura de madera sincrónica y el subpiso integrado hacen que este piso sea único.



# Caldera














CAL - 1443 - IB




Caldera Basalt

Caldera Stone

CAL - 1444 - IB









Estamos de acuerdo: la naturaleza majestuosa de la piedra natural tiene algo embriagador. En nuestra colección de baldosas Caldera puedes elegir entre diferentes estructuras de piedra, tamaños y colores. Majestuoso basalto, sobria piedra o elegante mármol, ¡la elección es tuya!

# Caldera













CAL - 4055 - IB



Caldera Marmo Scuro

CAL-4056-IB









La variante de mármol es muy bonita y aporta una sensación de lujo. No solo encaja en un interior clásico, sino también en un hogar algo más atrevido e industrial. Las baldosas adicionalmente grandes (¡1,2 m de ancho!) hacen que la grandeza del mármol hable por sí misma. Chic y atrevido.



# El piso más silencioso en el mercado



Además de los pequeños dramas y las grandes fiestas que suceden en su piso, su hogar también debe ser un oasis de calma para que también pueda recargar sus baterías. Evita muchos efectos negativos para la salud, como el estrés, el dolor de cabeza, los trastornos del sueño y los problemas de aprendizaje, al reducir el ruido ambiental. Y permita que ese sea exactamente el propósito de esta colección: Nakuru no está hecho de un material, sino de varias capas de materiales, y cada una de ellas bloquea diferentes frecuencias de ruido. Esto mejora notablemente la acústica en el espacio (para usted) y entre diferentes espacios (para las personas que viven en el piso de abajo).



- 1 Absorción del sonido de 21 dB, ¡única en el mercado!
- 2 El mejor producto de su clase
- 3 Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica
- 4 Clase de desgaste 33 con capa de desgaste de 0,55 mm
- 5 Resistente al agua y fácil de limpiar
- 6 Adecuado para todas las salas del hogar
- 7 Subpiso integrado

## Lleve el silencio a un hogarlleno de vida.

### Silencio nunca escuchado antes

¡Nakuru tiene todas las ventajas de un piso de Parquetvinyl y tiene un excelente rendimiento acústico! En consecuencia. Nakuru es hasta 6 veces más silencioso que otros pisos duros como el laminado y el LVT. El suelo absorbe nada menos que un 30 % más de ruido que un suelo de núcleo duro (frente a un SPC de 4 + 1 mm). Incluso podría bailar tap.

Nakuru combina un diseño hiperrealista con una comodidad relajante. Al igual que los demás pisos Parquetvinyl, la colección es 100 % resistente al agua, fácil de limpiar y adecuada para cualquier espacio.

## Nakuru logra -21 dB ∆Lw o -10 dB ∆Llin.

logros! Varias pruebas europeas las excepciones en el mercado de





#### Menos transmisión del ruido

¿Fanático de la música y un bebé en la casa? Con Nakuru, la transmisión de ruido entre dos espacios adyacentes se reduce en 21 dB. La televisión, la radio, los tacones de aguja o las voces, las personas en los espacios de arriba o de abajo tendrán significativamente menos molestias.

## Menos ruido reflejado

Una reunión acogedora con amigos un viernes por la noche; seguro que siempre hay algo que celebrar, ¿no? Además de la música y el tintineo de vasos, obviamente también querrá que haya conversación. Nakuru absorbe hasta un 30 % más de ruido reflejado y de pisadas en el espacio que otros pisos duros.





Menos ruido en el espacio: Nakuru reduce el reflejo del ruido y absorbe el ruido de los pasos. Sin crujidos y mucho menos ruidos de niños corriendo por la habitación o de juguetes ruidosos.

### Grandeza

Disfrute infinitamente de la **gran paz** que trae Nakuru, tanto desde el aspecto visual como sonoro. **Los tablones largos y anchos** aportan estilo a cualquier espacio. Miden más de 1,8 m de largo, 23 cm de ancho y solo 7,5 mm de espesor.

## **Excelente forma mate**

Nakuru es mate adicional con solo entre un 2 y 4 % de brillo, por lo que se parece mucho al aspecto de la madera auténtica. Disfrute el bello aspecto natural.

## Menos ruido entre espacios adyacentes:

Nakuru reduce las **molestias del ruido** de los espacios adyacentes, como la televisión o la radio, las voces y los tacones altos.

## Tangiblemente el más placentero

¡La estructura de la superficie de los tablones se adapta perfectamente a la decoración! Cuando observa un nudo o una veta de madera en Nakuru, también puede sentirlos exactamente en el mismo lugar.

## Muy fuerte

Nuestra capa de desgaste de **0,55 mm es**realmente la clave. Con la clase de desgaste **33**también puede optar por Nakuru en su
establecimiento comercial.

50

## Nakuru



Nakuru Rhino

Nakuru Lion









NAK - 5755 - IB







NAK - 5758 - IB






NAK - 5761 - IB Nakuru Baboon

Nakuru Impala







La colección Nakuru tiene el aspecto adecuado para cada hogar y está disponible en muchos colores. Examine con calma la colección y encuentre el estilo que se adapte por completo a usted y a su espacio vital. Con este piso, crea una tranquilidad que no ha escuchado antes y la belleza sin precedentes que está buscando.



















Nakuru Hippo


NAK HB - 848 - IB

Nakuru Kenya

NAK HB - 800 - IB

Nakuru Safari NAK HB - 845 - IB





NAK HB - 844 - IB Nakuru Gazelle

# Espiar



Inspírese por los demás. Descubra, por ejemplo, por qué Wendy y Sebastien eligieron Parquetvinyl y renovaron su casa por completo. Se ha convertido en un hogar que no se puede perder cuando pasa por allí. ¿Siente curiosidad por saber si también tomaron decisiones tan atrevidas en el interior?



## ¡Queremos conocer su historia!

¿Está pensando en colocar Parquetvinyl en su hogar próximamente? ¿Está planeando una renovación con algo espectacular? ¿Quizás ya está ocupado con la construcción? ¡Queremos conocer su historia!

Nos gustaría mucho visitarlo para realizar un elegante informe del interior y una sesión de fotos con usted, los demás residentes de su hogar y el piso. ¡Obviamente no iremos con las manos vacías!

Quién sabe, ¡tal vez lo visitemos pronto! Regístrese ahora en nuestro sitio web en parquetvinyl.com

## El hogar de Wendy y Sebastien es un auténtico espectáculo

El hogar de la **gerente de cuentas Wendy, el arquitecto Sebastien, su hijo Nelson y su hija Bowie** se recubrió con 32 000 tejas, tiene tres techos a dos aguas y una fachada sin puertas ni ventanas. También hicieron sus propias **elecciones muy particulares** en el interior.

"Elegimos muy deliberadamente el **piso de**parqué debajo y Parquetvinyl arriba. En nuestra
sala de estar y comedor queríamos un piso con
algo de pátina, arriba optamos por la facilidad
de uso. Con un niño pequeño y un bebé en
casa, de vez en cuando se puede producir un
accidente, pero no dejamos que eso nos estrese.
Esa es la gran ventaja de Parquetvinyl: todo
se limpia rápida y fácilmente sin dejar rastros.
La colocación es muy sencilla, porque Parquetvinyl
tiene un subpiso integrado".



Lea el artículo completo en línea para obtener más sugerencias de Wendy y Sebastien.



# Vista general

Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido	Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de lamas diferentes	Código del pedido del zócalo	Código del pedido del perfil en T
Tablas										
Tarn	5 x 176 x 1213	Whiskey	TAR-800-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-800	PRO-T-TAR-800
		Cider	TAR-840-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-840	PRO-T-TAR-840
		Canyon	TAR-844-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-844	PRO-T-TAR-844
		Vanilla Fudge	TAR-845-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-845	PRO-T-TAR-845
		Clay	TAR-846-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-846	PRO-T-TAR-846
		Copper	TAR-848-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-848	PRO-T-TAR-848
		Chestnut	TAR-849-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-TAR-849	PRO-T-TAR-849
Ivalo	5 x 176 x 1213	Black	IVA - 2693 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2693	PRO-T-IVA-2693
		Flax	IVA - 2694 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2694	PRO-T-IVA-2694
		Dark Malt	IVA - 2695 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2695	PRO-T-IVA-2695
		Oat	IVA - 2696 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2696	PRO-T-IVA-2696
		Cane	IVA - 2697 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2697	PRO-T-IVA-2697
		Amaranth	IVA - 2701 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2701	PRO-T-IVA-2701
		Barley	IVA - 2702 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2702	PRO-T-IVA-2702
		Roasted Bean	IVA - 2703 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2703	PRO-T-IVA-2703
		Rye	IVA - 2704 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-IVA-2704	PRO-T-IVA-2704
Yukon	5 x 176 x 1213	Tan	YUK-2621-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-YUK-2621	PRO-T-YUK-2621
		Sea Stone	YUK-2622-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-YUK-2622	PRO-T-YUK-2622
		Beach	YUK-2625-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-YUK-2625	PRO-T-YUK-2625
		Desert Dune	YUK-2626-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-YUK-2626	PRO-T-YUK-2626
		Smoked Grey	YUK-2630-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-YUK-2630	PRO-T-YUK-2630
		Mistral	YUK-2631-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-YUK-2631	PRO-T-YUK-2631
Mantaro	6,5 x 232 x 1532	Fossil	MAN - 5611 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m²	60	SKI-060-MAN-5611	PRO-T-MAN-5611
		Mink	MAN - 5612 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m²	60	SKI-060-MAN-5612	PRO-T-MAN-5612
		Hay	MAN - 5614 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m²	60	SKI - 060 - MAN - 5614	PRO-T-MAN-5614
		Inca	MAN - 5616 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-MAN-5616	PRO-T-MAN-5616
		Mocha	MAN - 5618 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m²	60	SKI-060-MAN-5618	PRO-T-MAN-5618
		Pecan	MAN - 5619 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m <sup>2</sup>	60	SKI - 060 - MAN - 5619	PRO-T-MAN-5619
		Spice	MAN-5620-IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-MAN-5620	PRO-T-MAN-5620

Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido	Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de lamas diferentes	Código del pedido del zócalo	Código del pedido del perfil en T
Espiga										
Sava espiga	5 x 123 x 615	Sand	SAV HB-2253-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel marcado 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-SAV-2253	PRO-T-SAV-2253
		Almond	SAV HB-2254-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel marcado 4V	2,269 m²	56	SKI-060-SAV-2254	PRO-T-SAV-2254
Yukon espiga	5 x 123 x 625	Tan	YUK HB - 2621 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m²	56	SKI-060-YUK-2621	PRO-T-SAV-2621
		Desert Dune	YUK HB - 2626 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m²	56	SKI-060-YUK-2626	PRO-T-SAV-2626
		Smoked Grey	YUK HB-2630-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-YUK-2630	PRO-T-SAV-2630
		Mistral	YUK HB - 2631 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-YUK-2631	PRO-T-SAV-2631
Mantaro	6,5 x 125 x 625	Fossil	MAN HB - 5611 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-MAN-5611	PRO-T-MAN-5611
espiga		Нау	MAN HB - 5614 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-MAN-5614	PRO-T-MAN-5614
		Inca	MAN HB - 5616 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-MAN-5616	PRO-T-MAN-5616
		Pecan	MAN HB - 5619 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-MAN-5619	PRO-T-MAN-5619
		Spice	MAN HB - 5620 - IB	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-MAN-5620	PRO-T-MAN-5620
Baldosas										
Caldera	6,5 x 615 x 615	Seasalt	CAL-1442 (615 *615) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	1,513 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-CAL-1442	PRO-T-CAL-1442
615 x 615		Basalt	CAL-1443 (615 *615) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	1,513 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-CAL-1443	PRO-T-CAL-1443
		Stone	CAL-1444 (615 *615) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	1,513 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-CAL-1444	PRO-T-CAL-1444
Caldera 300 x600	5x300x600	Seasalt	CAL-1442 (300 *600) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	2,340 m <sup>2</sup>	32	SKI-060-CAL-1442	PRO-T-CAL-1442
		Basalt	CAL-1443 (300 *600) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	2,340 m <sup>2</sup>	32	SKI-060-CAL-1443	PRO-T-CAL-1443
		Stone	CAL-1444 (300 *600) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	2,340 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-CAL-1444	PRO-T-CAL-1444
		Marmo Grigio	CAL-4055 (300 *600) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	2,340 m <sup>2</sup>	16	SKI-060-CAL-4055	PRO-T-CAL-4055
		Marmo Scuro	CAL-4056 (300 *600) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	2,340 m <sup>2</sup>	16	SKI-060-CAL-4056	PRO-T-CAL-4056
Caldera	7,5 x 615 x 1230	Marmo Grigio	CAL-4055 (615 *1230) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	1,513 m <sup>2</sup>	4	SKI-060-CAL-4055	PRO-T-CAL-4055
615 x1230		Marmo Scuro	CAL-4056 (615 *1230) - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	1,513 m²	4	SKI-060-CAL-4056	PRO-T-CAL-4056
Acústico										
Nakuru	7,5 x 230 x 1842	Baboon	NAK - 5750 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-NAK-5750	PRO-T-NAK-5750
		Rhino	NAK - 5755 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-NAK-5755	PRO-T-NAK-5755
		Savanna	NAK - 5758 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-NAK-5758	PRO-T-NAK-5758
		Impala	NAK - 5760 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-NAK-5760	PRO-T-NAK-5760
		Lion	NAK - 5761 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI - 060 - NAK - 5761	PRO-T-NAK-5761
		lvory	NAK - 5762 - IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-NAK-5762	PRO-T-NAK-5762
Nakuru espiga	7,5 x 123 x 615	Kenya	NAKHB-800-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NAK-800	PRO-T-NAK-800
		Gazelle	NAK HB-844-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NAK-844	PRO-T-NAK-844
		Safari	NAK HB-845-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NAK-845	PRO-T-NAK-845
		Нірро	NAK HB-848-IB	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NAK-848	PRO-T-NAK-848

# Y ahora, a elegir...



## Búsquenos en las redes sociales

Síganos en **Facebook, Instagram y Pinterest,** y vea nuestras fotografías.
Inspírese **con ideas de interiores**e **informes** de clientes anteriores.
¡Ciertamente se sorprenderá con nuestros pisos!

## Elija el piso adecuado para su hogar con nuestro visualizador de habitaciones

Con nuestro visualizador de habitaciones, coloque sus **pisos favoritos en unos segundos en su hogar.** O de forma virtual, al menos. Tome una foto, cárguela y elija el piso de su elección. También puede **comparar** los **pisos** de manera fácil con el práctico control deslizante. Y luego podrá ver qué piso se adapta mejor a su interior. ¡El visualizador de habitaciones Parquetvinyl **elimina cualquier duda!** 







Puede encontrar todas las colecciones en el sitio web. Escanee el código y solicite sus muestras.

## Solicite muestras de sus pisos favoritos

¿Ya tiene en mente un piso determinado o **aún tiene dudas entre colores?** Solicite muestras y colóquelas en su propio interior. Y, literalmente, vea cómo cambia el efecto **de la luz** durante el día y cómo luce por las noches con luz artificial. Después podrá tomar su decisión final con facilidad.



Los colores de los suelos de este folleto pueden diferir de la realidac en función de la incidencia de la luz y del proceso de impresión.

## Lamett\_

Parquetvinyl es una gama de productos de Lamett. Además de Parquetvinyl, también ofrecemos suelos de parqué. Somos un socio fiable para la realización de suelos de ensueño en Europa y más allá desde hace más de 15 años. Un buen suelo solo se compra una, o como mucho dos, veces en la vida. Garantizamos que un suelo de Lamett cumple todos los requisitos de calidad. ¡No nos conformamos con menos! Con un equipo muy unido, garantizamos un enfoque personal y fluido, y desarrollamos suelos que te harán feliz.







Comparte tu suelo de Parquetvinyl en las redes sociales con **#myparquetvinyl** 

parquetvinyl.com lamett.eu