

/ zenn.

BERRY  ALLOC

COFFEE: 2.8	TEA: 1.3
ESPRESSO: 2.8	CHAI: 1.3
MACCHIATO: 3	COLD BREW: 3
AMERICANO: 2.8	ICED TEA: 2.8
FLAT WHITE: 3.8	BELFAST BREW: 3
LATTE: 4	ORIENTAL: 2.8
CAPPUCINO: 3.8	CHAMOMILE: 2
BUCHAL: 4	APPLE (RYN): 4

vinyl planks & tiles.



Suelos para
una vida de alegría.

Lamas y losetas vinílicas para cada proyecto, desde uso moderado hasta intensivo.

Tablones o tejas. Aspecto de espiga o de hormigón. Pegue o haga clic en la instalación. Obra nueva o reforma. En tu casa o en un comercial. Con (clic) o sin base integrada para pegar).

Busques lo que busques, Zenn ofrece la solución perfecta. Ofreciendo todas las ventajas de un suelo de vinilo, esta colección aporta el aspecto más bello y auténtico de la naturaleza.

Independientemente de su elección, encontrará calidad y belleza bajo sus pies.

Pisos responsables	06
Momentos sin preocupaciones	08
Momentos de calidad	10
Hermosos momentos	12
Resumen de la colección	14
Instalar	21
Finalizar	22
Mantener	23
Resumen técnico	24

Un suelo apto para cualquier proyecto. ¡Tu eliges!

Elige tu decoración favorita:

desde decoraciones cálidas y naturales, tan realistas como suaves al tacto: ocho tablonos con apariencia de madera y cuatro azulejos con apariencia de piedra.


Elija el espesor de su capa de uso:

0,30 mm para uso moderado (Zenn 30) o 0,55 mm para uso intensivo (Zenn 55).

Elija su método de instalación preferido: haga clic (Valinge 2G para Zenn 30 haga clic y Valinge 5G haga clic para Zenn 55 Click) o péguelo.

Elige tu formato: teja, lama estándar o espiga* (solo disponible en Zenn 55, en clic o pegado).


Una descripción completa de la colección Zenn está disponible en la p. 24-25.



Pisos responsables.

Además de ofrecer comodidad, también ponemos especial cuidado en respetar la naturaleza al producir nuestra colección Zenn. Nos esforzamos por generar la menor cantidad de residuos posible durante el proceso de fabricación y los suelos son reciclables al final de su vida útil. También se pueden instalar de forma segura en su hogar o lugar de trabajo, respaldados por varias certificaciones acreditadas, como Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality y la certificación A+.

Parece natural,
se siente natural.



Nuestras certificaciones de sostenibilidad

Nuestras lamas y losetas vinílicas cuentan con varias certificaciones de sostenibilidad. Descúbrelos a continuación.

BREEAM INTERNACIONAL

Nuestras lamas y losetas vinílicas contribuyen a ganar hasta 17 créditos BREEAM en cinco categorías diferentes.

Producto ambiental Declaración (EPD)

Disponemos de una EPD para nuestras lamas y losetas vinílicas de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN 15804.



Consulte nuestro sitio web para obtener la hoja de datos técnicos completa y más información:
www.berryalloc.com



Momentos sin preocupaciones.

La vida real no siempre va según lo planeado.
Afortunadamente, algo de lo que no tendrás que preocuparte es el suelo.



Lamas y losetas vinílicas con núcleo rígido

Nuestras lamas y losetas vinílicas de la colección Zenn tienen un núcleo compuesto de piedra (también conocido como núcleo rígido). Estos suelos sin preocupaciones son impermeables, resistentes a los arañazos, muy estables y duraderos. En resumen, Zenn ofrece los beneficios de un suelo de vinilo tradicional con el aspecto relajante y auténtico de la naturaleza, integrándose perfectamente en cualquier interior y estilo de vida.




Completamente impermeable y resistente a las manchas.

¿Tuviste un momento torpe? No se preocupe, nuestros tableros y losas de vinilo son totalmente impermeables y capaces de soportar todo tipo de derrames. Además, son resistentes a los rayos UV, lo que significa que no te quedarán manchas solares, ¡así que deja que entre el sol!



Resistente a los arañazos

¿Se pregunta cómo resistirá su nuevo piso una gran cantidad de pisadas, sillas de oficina, patas de mascotas, juguetes, etc.? Alerta de spoiler: ¡con facilidad! Nuestros suelos Zenn son extremadamente resistentes a los arañazos gracias al uso de materiales de alta calidad.



Momentos de calidad.

Disfrute de tiempo de calidad en un piso fabricado para cumplir únicamente con los más altos estándares.



Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Además de crear una atmósfera encantadora, este suelo técnico aumenta su comodidad general. Cálido, fresco o acogedor, ¡lo tenemos cubierto! Adecuados para calefacción y refrigeración por suelo radiante, ofrecen una solución energéticamente eficiente para mantener su espacio agradablemente cálido o fresco.



Confort acústico

Zenn viene con una capa superior cómoda y suave, diseñada para absorber y reducir el ruido. Como resultado, sus pasos, así como los de otras personas en la misma habitación o arriba, serán más silenciosos para los oídos. ¿Buscas un poco más de tranquilidad? ¡Los tablonos y losas rígidas clic de Zenn lo tienen cubierto! Su base integrada reduce los niveles de ruido ambiental y de pasos, lo que resulta en una disminución de 19 decibelios en la transmisión del sonido.



Suelos hechos para relajarse.

decoración: Palermo
disponible en tablonos y en espiga



decoración: Oslo
disponible en tablonos y en espiga



Hecho para la vida, ya sea en casa o en el trabajo.

Elija una buena relación calidad-precio con este suelo vinílico de alta calidad. Zenn está fabricado con materiales de primera calidad y se prueba rigurosamente en cuanto a resistencia, impermeabilidad, resistencia a salpicaduras, daños por impacto, decoloración (color), estabilidad y desgaste. Si necesitas una base sólida, no busques más. Zenn está hecho para durar toda la vida, respaldado por garantías residenciales que van desde 15 años hasta de por vida y garantías comerciales que varían de 3 a 10 años según la capa de desgaste elegida.

	Uso residencial garantía	Uso comercial garantía
Zenn 30 pegado capa de desgaste de 0,30 mm	15 años	3 años
Capa de desgaste Zenn 30 clic 0,30 mm	20 años	5 años
Zenn 55 haga clic y pegue la capa de desgaste de 0,55 mm	Toda la vida	10 años

Hermosos momentos.

Disfruta de hermosos momentos con pisos que te acercan un paso más a la naturaleza. ¡Se ven naturales y se sienten naturales!



Aspectos auténticos de madera y piedra.

Piérdase en los detalles de nuestras decoraciones de madera y piedra, maravillosamente mates y realistas. Difícilmente se puede notar la diferencia con la realidad. Nuestro equipo belga de expertos selecciona y diseña cuidadosamente cada tono y decoración, dando como resultado el aspecto más auténtico posible. Ah, e incluso puedes ampliar estos looks incorporando zócalos y perfiles a juego para terminar.



Estructura de madera

Estructura de piedra



decoración: Monsanto
disponible en tablonos y en espiga



Un efecto sorpresa para tu proyecto

Obtenga ese factor sorpresa con un hermoso patrón de piso en espiga. Encuentre su combinación perfecta entre ocho tonos de madera diferentes, desde maderas rústicas distintivas hasta estilos más uniformes en roble suave acentuado con nudos minimalistas.

¿Quieres saber qué colores combinan?

Obtenga más información en la pág. dieciséis.

Colores inspirados en la naturaleza.

El color es esencial para un interior hermoso.

Nuestra gama de suelos ofrece una amplia paleta de colores para todos los gustos, desde claros hasta oscuros, con todos los tonos de beige, marrón, gris y todo lo demás, todos creados con un guiño a la naturaleza.

¿Busca aportar una sensación de armonía a su interior? Además del tono perfecto del suelo, encontrará los colores que combinan con él. ¿Te cuesta elegir? Harmony Lab está aquí para ayudarte a elegir y combinar los colores más bellos posibles.



Resumen de la colección.

Tablones de vinilo



Estos diseños también están disponibles en espiga.

<p>1. Sorrento</p> <p>Clic rígido 30 60002205 Pegar 30 60002217</p> <p>Clic rígido 55 60002230 Pegar 55 60002250</p> <p>HB clic rígido 55 60002242 HB pegar 55 60002262 CC* amarillo ●</p>	<p>3. Oslo</p> <p>Clic rígido 30 60002208 Pegar hacia abajo 30 60002220</p> <p>Clic rígido 55 60002233 Pegar 55 60002253</p> <p>HB rígido clic 55 60002245 HB pegar 55 60002265 CC* azul ● CC* morado ●</p>	<p>5. Monsanto</p> <p>Clic rígido 30 60002206 Pegar hacia abajo 30 60002218</p> <p>Clic rígido 55 60002231 Pegar 55 60002251</p> <p>HB clic rígido 55 60002243 HB pegar 55 60002263 CC* amarillo ● CC* naranja ●</p>	<p>7. Oporto</p> <p>Clic rígido 30 60002210 Pegar 30 60002222</p> <p>Clic rígido 55 60002235 Pegar 55 60002255</p> <p>HB clic rígido 55 60002247 HB pegar 55 60002267 CC* naranja ● CC* rojo ●</p>
<p>2. Faro</p> <p>Clic rígido 30 60002212 Pegar hacia abajo 30 60002224</p> <p>Clic rígido 55 60002237 Pegar 55 60002257</p> <p>HB clic rígido 55 60002249 HB pegar 55 60002269 CC* amarillo ●</p>	<p>4. Orlando</p> <p>Clic rígido 30 60002207 Pegar 30 60002219</p> <p>Clic rígido 55 60002232 Pegar 55 60002252</p> <p>HB rígido clic 55 60002244 HB pegar 55 60002264 CC* amarillo ●</p>	<p>6. El Cairo</p> <p>Clic rígido 30 60002211 Pegar 30 60002223</p> <p>Clic rígido 55 60002236 Pegar 55 60002256</p> <p>HB clic rígido 55 60002248 HB pegar 55 60002268 CC* amarillo ● CC* naranja ●</p>	<p>8. Palermo</p> <p>Clic rígido 30 60002209 Pegar 30 60002221</p> <p>Clic rígido 55 60002234 Pegar 55 60002254</p> <p>HB clic rígido 55 60002246 HB pegar 55 60002266 CC* naranja ● CC* rojo ●</p>

*CC: carácter de color - para obtener más información, dirígete a las páginas 16 - 17.

Baldosas de vinilo



<p>1. Delhi</p> <p>Clic rígido 30 60002213 Pegar 30 60002225</p> <p>Clic rígido 55 60002238 Pegar 55 60002258</p> <p>CC* amarillo ●</p>	<p>2. Bali</p> <p>Clic rígido 30 60002214 Pegar hacia abajo 30 60002226</p> <p>Clic rígido 55 60002239 Pegar 55 60002259</p> <p>CC* amarillo ● CC* púrpura ●</p>	<p>3. Rimini</p> <p>Clic rígido 30 60002215 Pegar 30 60002227</p> <p>Clic rígido 55 60002240 Pegar 55 60002260</p> <p>CC* azul ● CC* púrpura ●</p>	<p>4. Fuji</p> <p>Clic rígido 30 60002216 Pegar hacia abajo 30 60002228</p> <p>Clic rígido 55 60002241 Pegar 55 60002261</p> <p>CC* azul ●</p>
--	---	---	---



decoración: Rimini

Elegir los colores adecuados para su interior.



Aunque el color de su suelo parece bastante obvio a primera vista, tiene toda una capa de matices sutiles. Este tono subyacente se llama carácter de color de tu piso. Harmony Lab le ayudará a combinar esto con la combinación de colores de su interior.

Cómo funciona

El carácter cromático de nuestros suelos se clasifican en 6 grupos de colores:

- amarillo
- rojo
- naranja
- púrpura
- azul
- verde

Una vez que conozcas el carácter del color, el círculo cromático te guiará en tus decisiones.



Colores armoniosos



Colores contrastantes




Deje que su creatividad brille con un esquema de color contrastante audaz y vibrante, o cree una paleta bellamente equilibrada y armoniosa para una atmósfera tranquila. ¡Tu eliges!

Usar colores armoniosos significa usar colores en la rueda de colores que sean del mismo color o del color vecino del carácter cromático de su piso. Por ejemplo: si su piso tiene un carácter azul, esto significa usar variaciones de azul, verde y morado.

Usar colores contrastantes significa usar colores que son directamente opuestos al carácter cromático de su piso en la rueda de colores cromáticos. Por ejemplo: si su suelo tiene un carácter amarillo, compártelo con elementos morados en su interior.


Hemos determinado el carácter cromático de cada decoración de la colección Zenn, que encontrará en la pág. 24-25.



¿Tiene dificultades para imaginar su nuevo suelo en su propia habitación? Floorfit lo tiene cubierto. Esta herramienta digital simula tus mejores elecciones en una habitación de tu elección. ¡Tómate un momento para probar tus opciones favoritas y descubrir cuál se adapta mejor a tu estilo!

Imagine Zenn en su propio interior con Floorfit.

Descubra cómo funciona:




Quebrar

Toma una foto de tu habitación y cárgala en Floorfit. O elija entre una variedad de habitaciones estándar en la herramienta.



Seleccionar

Elige el color que deseas visualizar a través de los filtros incorporados. No olvide seleccionar una dirección y un patrón de colocación.




Piso

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? Comparta su aspecto final con familiares y amigos, o póngase en contacto con su distribuidor local de BerryAlloc para el siguiente paso.



¿Que estas esperando?
¡Acondicionalo el suelo!



Elige colores que te hagan feliz.



Instalar.

Acaba de elegir su nuevo suelo. ¿Que sigue? Ahora es el momento de determinar qué productos necesita en su proceso de instalación y decoración. Estos ayudarán a que su piso logre ese factor sorpresa y le brindarán una comodidad de vida óptima.



Fácil de instalar: rápido, sencillo y estable

Ya sea haciendo clic o pegando, la instalación es rápida y sencilla. ¿Quiere un suelo extremadamente estable? Los tabloncillos y baldosas encolados son ideales para un uso moderado a intensivo tanto en entornos residenciales como comerciales. ¿Necesita una instalación rápida? Las laminas y losetas rígidas clic Zenn tienen una base integrada, que corrige cualquier desnivel, lo que supone menos preparación y una instalación más rápida.



Suelos aptos para reformas

Las propiedades de alta calidad y alta resistencia de Zenn garantizan niveles excepcionales de estabilidad. Instale tabloncillos y baldosas de vinilo directamente sobre los pisos existentes, como baldosas de cerámica, y no verá ni rastro del piso viejo. Esto le ahorrará una gran cantidad de tiempo de preparación e instalación, con el resultado final de un suelo uniforme y extremadamente estable.



Finalizar.

Zócalos

¡Es hora de agregar ese estilo final!

Nuestros zócalos aportan un toque de elegancia y cierran perfectamente la brecha entre la pared y el suelo. Puede elegir entre zócalos que combinen perfectamente con su nuevo suelo o zócalos blancos que se pueden pintar para combinar con el color de su pared.



Combina tu suelo

Perfiles

¡No olvides el toque final!

Elija perfiles que conecten suavemente una habitación con otra respetando los requisitos de las juntas de dilatación. Desde colores a juego hasta aluminio moderno, hay un perfil que se adapta a cada estilo. ¡Hagamos brillar tu espacio!

consejo

Los zócalos a juego haz que tu piso parezca más grande mientras que se puede pintar. Los zócalos harán que tu Las paredes parecen más largas.



Fósforo tu pared



Mantener.

Haga que esos momentos de alegría en su nuevo piso duren más usando regularmente nuestro desarrolló el protector de PU Berryalloc y el limpiador Berryalloc. Le da a su piso una capa adicional de protección y garantiza que luzca impecable. en todo momento.



BerryAlloc
Protector y
limpiador de PU

1 litro

Resumen técnico.

Técnico	30 AÑOS		55 AÑOS		55 AÑOS espina de pescado	
	Clic rígido con base integrada	Pegar	Clic rígido con base integrada	Pegar	Clic rígido con base integrada	Pegar
Capa de desgaste (mm)	0,30 milímetros					
Realce	Grabado en madera y piedra					
Espesor (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
Base integrada	✓	No	✓	No	✓	No
Cerrar	2G	No	5G	No	5G	No
Clase	23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Garantía comercial	5 años	3 años	10 años			
Garantía residencial	20 años	15 años	Toda la vida			
Resultados de la prueba	adecuado máx. 27° (80°F) / sistemas eléctricos de calefacción por suelo radiante: máx. 60 W/m2					
Calefacción por suelo radiante	adecuado máx. 27° (80°F) / sistemas eléctricos de calefacción por suelo radiante: máx. 60 W/m2					
Silla con ruedas	aprobar					
Resistente al fuego	bfl-s1					
Resistencia a la luz	> 6					
Resistencia química	-					
Sangría residual	< 0,1mm					
Resistencia termica	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Resistencia al deslizamiento	R10					
	clase DS					
Reducción de sonido: sonido de impacto	19dB	2dB	19dB	2dB	19dB	2dB
Estabilidad dimensional	< 0,15 % - aprobado					
Fuerza de bloqueo	> 1,5 kN/m - paso /					
Tablones y espina de pescado	30 AÑOS		55 AÑOS		55 AÑOS espina de pescado	
Lamas m² por paquete	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97m²	4,46 m²
Tablones por paquete	10 piezas	24 piezas	8 piezas	20 piezas	30 piezas	64 piezas
m² per pallet	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²
Dimensiones	Largo 1219,2 x Ancho 177,8 mm		Largo 1219,2 x Ancho 177,8 mm		L 609,6 x Ancho 107,95 mm	L 609,6 x Ancho 114,3 mm
Losas	30 AÑOS		55 AÑOS			
Azulejos m² por paquete	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²		4,18 m²	
Azulejos por paquete	6 piezas	12 piezas	4 piezas		10 piezas	
m² per pallet	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²		192,31 m²	
Dimensiones	Largo 914,4 x Ancho 457,2 mm					

Resumen de decoración.

		30 AÑOS		55 AÑOS		55 AÑOS espina de pescado	
		Clic rígido con base integrada	Pegar	Clic rígido con base integrada	Pegar	Clic rígido con base integrada	Pegar
	Sorrento	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242	60002262
	Monsanto	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243	60002263
	orlando	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244	60002264
	Oslo	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245	60002265
	palermo	60002209	60002221	60002234	60002254	60002246	60002266
	Puerto	60002210	60002222	60002235	60002255	60002247	60002267
	El Cairo	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248	60002268
	Faraón	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249	60002269
	Delhi	60002213	60002225	60002238	60002258		
	Bali	60002214	60002226	60002239	60002259		
	Rimini	60002215	60002227	60002240	60002260		
	fuji	60002216	60002228	60002241	60002261		

Resumen de accesorios.

Instalar.

Accesorios de fijación (para zócalos)	
clips	Pegamento
9310-0017	PEGAMENTO HP

Finalizar.


	Pareo		
	Zócalo	Perfil T	
	Longitud	2400 milímetros	1180 milímetros
Ancho	12mm	36mm	36mm
Altura	60mm	9,5mm	9,5mm
Sorrento	63000009	63003585	
Monsanto	63003242	63003586	
orlando	63002993	63003587	
Oslo	63003097	63003588	
palermo	63002994	63003589	
Puerto	63003098	63003590	
El Cairo	63003240	63003591	
Faraón	63003241	63003592	
Delhi	63000234		63003593
Bali	63003244		63003594
Rimini	63003245		63003595
fuji	63000241		63003596


Blanco / Pintable					
Zócalos					Cuarto bocel
2400mm	2400mm	2400mm	2400mm	2400mm	
12mm	12mm	14mm	14mm	26mm	14mm
60mm	80mm	100 milímetros	110mm	110mm	14mm
63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736

	Aluminio		
	Zócalo	Perfil reductor	perfil final
	Longitud	2000 milímetros	2000 milímetros
Ancho	34mm	38mm	24mm
Altura	6,5mm	6,5mm	6,5mm
Plata	63000576	63000573	63000579
Bronce	63000578	63000575	63000581
champán	63000577	63000574	63000580

Mantener.

Limpiador	Protección de PU
63000772	63000773





Suelos para momentos de alegría.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100 8930
Menen, Bélgica T +32 56 67
66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium